Dattier Prosperi

OMtpX332

PRA
Collection Vassal-Montpellier

5 20 A 9 Dattier Prosperi





luntunhuntu

Désignation Pattier Prosperi

Clos 5 Planche 20 Côté A Nº 9

Vigueur: 2

Date de mâturité: le 7-9-59


Charge:

S. 1 0

2 0

3 4 1

luntunhunti



dnatanfaatadaatadaatiid

Désignation: Pattier Projections 5 Planche 20 côté A Nº9

Vigueur: 2

Date de mâturité: 21, 8, 6

Charge: Po

S. 10 +2

20

33

42

Jaule 5

Désignation; Pattier Prononce

Clos 5 Planche 20 Rang A Souche 9

Vigueur: 3 V. le 7.8-62

Date de Maturité; lo 8-62

Pourriture; 0

GRAPPE; G-M-P-L-M-C.

BAIE: TG-G-M-P.

B1-Gr-Rs-Rg-N.

Charge:

s1 / saveur: S-m-ar-fox-herb.

Les 2 de Disc - sph - 611 - 0v.

Chov - cyl - fus.

s 3 de se 4 / avec pépins - apprene

s 5 de jus: inc. - coloré.

	Annéel 1959 No Planche Pl 20 A 9 coté								
	Nombre Total	PATES							
		16.3	193	23.3	26,3	128.3	31,3	134	
1	14.	1 . 0.	1 1 . J.	1 .0. 1	.0 .	1 .0 .	1.	! ./.	
t 2	13.	1.2.	1 . 2.	1 3 . !	3 .	1 .3 .	.3.	1 .3 .	
3	i A .	1 , 0.	i !	1 .0 . !	, O ,	1 .0.	. 1.	1.2.	
4	3 .	1 . 0 .	. 0.	1 .0 . 1	. 0 .	1 .0 .	.0.	.4.	
×	1 1 0 0	· · · · · ·	1		2 6			1	· · · · · ·

 Dattier Prosperi

Désignation :

luntuuluut

VASSAL II Planche & Côté A Nº 9 Souche 12 345.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui 🗇 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.-vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) 3- en gouttière (8) - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6- entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Boniel 60

dontadoatodantodanted

Nº ordre

luntumbunti

Désignation: Gather Prospère

VASSAL AS Planche 20 côté A Nº 9 souche 1 2 3 4 5.

almatendenamelantesid

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux (5) velouté 6 aranéeux 7.

 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 6 velouté 6 aranéeux 7.
 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzée 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 3 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) R'MEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 🕟
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velcuté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement i partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouten floral : gros 1 moyen 2 petit 3,
- 8 morphologiquement: mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Borrid Go.

Nº ordre

luntimlimiti

Désignation: Datter Prospèr

VASSAL 8 Planche 20 côté A Nº 9 Souche 1 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FICRAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

drambadadadadadadada

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -

rouge foncé 4,

52 - beurgeon : coloré 7 - vert 8

(I) FLEUR

morphologiquement : male 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

Nº ordre

Désignation

luntumhunti

Dolter Prosperi

almiturilmiturdantiarlantised

VASSAL U5 Planche 2 côté nº A 9 souche 1 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - crande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux 7 - duvetoux 6 - cotonneux 9.

35÷ limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan () en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan () en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surfaco: unie 1 ondulée 2 finoment bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5: plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervuros : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte () partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune ! - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 37

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotsnneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90°(3)

Renner 59

United both design of the second seco

Nº d'ordre

Pather Grayer

Désignation

VASSAL US planche 20 côté A Nº 9 souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 6 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 6 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé ①- mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 57

BAIE

- 26 Très grosse ① Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 📵
- 27 De couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9.
 - Coloration régulière ()- irrégulière 2.
- 28 Forme : discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 2 arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant 1 non persistant 2
- 29 A section transversale : régulière 6 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée
- 29 A jus incolore 1 coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse
- 33 A pulpe charnue 6- juteuse 7 molle 8.
- 30 A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5. herbacé 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyen 2 court 3:
- 31 -- A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur verte 🕡 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet: évident 1 peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen 6 long 6.
- 32 A pinceau : coloré 8 non coloré (9)
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile

Calvo 59

```
Planche ...... côté ...... Rang .5. 24. A.9. souche 1-2-3-4-5.
                            Sarment de Vigne.
             : long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
             : grêle (1), fort (2).
             : ramifié (1), peu ramifié (2).
             : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
Ecorce
                 en lames (2).
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                        autre (4).
             : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
             : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
             : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs
                (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8),
                cotonneux (9).
             : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
             : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
             : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : .... cms.
             : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
             : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
             : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
             : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
Yeux
             : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                   : saillant (1), effacé (2)
                   : sinuoux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
```

Rema 12/62

rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

dratanbatadantwilant &

```
Nº d'ordre: .... Désignation: Daltier Prosper
9 - L_1/L \dots 0 - Q - Q - 3
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3)
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme . . . . . . . . 1 - 2 - 3
17 - Dents : Méd/B. . . . . . . . . 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . . . . 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
            Direction : (1-2-3).
                : 4 - (5).
            Forme
           Médiane/Base : 6 - (7) - 8.
```

luntunlunti

Augel Renns 63

dentendentendentendentend

```
Nº d'ordre : . . . . . . . Désignation : D.A.TTIER PROSPERI
Emplacement: ... vas.Cl.5 PP 20 A.9 Vign. ... ...
9 - L_1/L \dots (1-2-3)
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . . . . 1 - (2) - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
17 - Dents : Méd/B. . . . . . . . . 1 - 2 - (3)
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
             Direction
                   :(1)-(2)-(3)
             Forme
                 : 4 - (5)
             Médiane/Base : 6 - (7) - (8)
```

luntumlunti

deatanlantadantanlanied

Angel Revues 60